

# TECNOLOGIE SMART

per Spazi Connessi

PRO AV


Office | Hospitality | University

## 30 anni in Italia e nel mondo

Ligra DS opera da 30 anni in qualità di distributore di prodotti e sistemi per la comunicazione audiovisiva multimediale, sia nell'ambito professionale che in quello dell'istruzione e della formazione.

Dal 2018 Ligra DS è parte di un gruppo internazionale composto da più aziende focalizzate su attività diversificate ma con il comune denominatore della tecnologia, spaziando da soluzioni audiovisive professionali alla produzione di schermi da proiezione, supporti e sistemi di montaggio per display professionali, sistemi di illuminazione LED, fino alla produzione di software.

Ligra DS è una realtà strutturata, finanziariamente solida e totalmente digitalizzata: un team di professionisti motivati e competenti al servizio dei propri partner.



Modem<u>Plas</u>tic

1968

#### Una storia familiare

Nasce nel 1968 come Modern Plastic, un'azienda dedita alla produzione di prodotti in plastica per marchi di qualità nell'industria del mobile, delle forniture per uffici, degli elettrodomestici e del materiale fotografico e audiovisivo, come nel caso di FINS, l'unico produttore italiano di schermi cinematografici del tempo.

02



19**75** 

#### Premio Gold Mercury

Nel 1975 Modern Plastic vince il Gold Mercury International Award e, nel 1976, diventa uno dei principali produttori a livello mondiale di schermi da proiezione domestica per brand come Techno, Apex, Optex, Bonum e Jessop.

03



19**94** 

## Da Modern Plastic a Ligra

Nel 1994 Modern Plastic diventa Ligra, integrando la sua enorme esperienza nella produzione di schermi da proiezione con l'offerta di accessori audio/video. 04



**2008** 

#### Soluzioni per Education e ProAV

Ligra estende la propria gamma di prodotti, aggiungendo alla propria produzione la distribuzione di soluzioni per gli ambiti Education e ProAV.

- 0



2018

#### Nascita del Gruppo Ligra

Viene creato il Gruppo Ligra (LGC Holding) che include 6 differenti aziende, a copertura di differenti ambiti operativi sul mercato: distribuzione nazionale, distribuzione europea, produzione di schermi da proiezione, supporti per display, software e sistemi di illuminazione a LED.





Membership

#### **Business Unit**

## **PROAV**

La **Business Unit ProAV** è specializzata nella proposta di prodotti e soluzioni Audio Video e Controllo.

La selezione dei prodotti distribuiti soddisfa tutte le necessità relative all'impiantistica dedicata alla comunicazione, alla sicurezza e all'intrattenimento. Il team si compone di ingegneri specialisti di prodotto, di progettisti con esperienza di integrazione AVC e di una forza vendita attenta alle reali esigenze del cliente.

La soddisfazione di specifiche esigenze applicative richiede una conoscenza approfondita di tecnologie e prodotti. Il nostro Team di ingegneri specialisti inhouse è in grado di fornire consulenza di pre-vendita per ogni dettaglio costruttivo e funzionale. La gestione dei servizi post-vendita è svolta dal nostro Team Customer Care sia per quanto riguarda il rapporto con il cliente che per la gestione logistica di eventuali RMA.




# **Know-how**Logistica Supporto

#### Magazzino

## 3500 mg

Grazie al nostro magazzino da 3500 mq, con capacità di stoccaggio di 30.000 mc, siamo in grado di gestire tutti gli ordini entro le 48 ore.

I nostri partner godono della tranquillità di poter fornire i loro clienti con logica JIT (iust-in-time delivery).



## **SOLUZIONI TECNOLOGICHE**

Le tecnologie avanzate rivestono un ruolo fondamentale in ogni settore, dalle aziende al mondo accademico fino all'hospitality. La loro implementazione non solo ottimizza le operazioni quotidiane, ma aumenta efficienza, produttività e competitività, diventando essenziale per prosperare in un mercato globale sempre più digitalizzato.



Sistemi di videoproiezione



Monitor Smart



Soluzioni Coinvolgenti



Lavagne dinamiche



Sistemi Integrati



Diffusori Acustici



Ledwall Poster Digitali

## Efficienza operativa

Le moderne soluzioni tecnologiche consentono di automatizzare i processi ripetitivi, riducendo gli errori e liberando risorse umane per attività a maggior valore aggiunto. Le proposte di Ligra DS ottimizzano i flussi di lavoro, aumentando la produttività e minimizzando le perdite di tempo in ambito aziendale, accademico e nell'hospitality.

### Mobilità e flessibilità

Le tecnologie proposte offrono mobilità e flessibilità, garantendo vantaggi in termini di efficienza, collaborazione e adattabilità degli spazi. Che si tratti di uffici, aule universitarie o spazi dedicati all'accoglienza, questa flessibilità consente di rispondere rapidamente alle nuove esigenze, creando luoghi dinamici che facilitano produttività e interazione.

#### Sicurezza

In tutti i contesti, la sicurezza è essenziale, sia per proteggere i dati aziendali e accademici, sia per garantire la privacy degli ospiti. Le misure avanzate offerte rispondono a questa esigenza cruciale, proteggendo le informazioni in un panorama di minacce informatiche in continua evoluzione.

#### Comunicazione e collaborazione

Progettate per facilitare la comunicazione e la collaborazione, queste soluzioni includono strumenti come monitor interattivi, sistemi di videoconferenza, presentazioni wireless e digital signage. La loro facilità d'uso e il design innovativo supportano la produttività e la condivisione di idee in uffici, aule e sale conferenze.

#### Personalizzazione

Le soluzioni tecnologiche di Ligra DS sono altamente personalizzabili, adattandosi così alle esigenze specifiche di ogni ambiente. Questa capacità di personalizzazione permette di creare spazi efficienti e funzionali, su misura per le diverse necessità operative e di comunicazione.

#### Innovazione continua

Impegnate a offrire tecnologie sempre aggiornate, le soluzioni proposte consentono alle organizzazioni di ogni settore di sfruttare le ultime innovazioni. Questa attenzione continua all'aggiornamento tecnologico migliora l'efficienza operativa e la competitività, assicurando ambienti sicuri, moderni e al passo con i tempi. Scegliere queste soluzioni significa affidarsi a un partner pronto a supportare le sfide future, con tecnologie avanzate e proposte su misura.

## INDICE

SISTEMI DI VIDEOPROIEZIONE Pag. 8 - 12 SOLUZIONI PER CONFERENZA Pag. 13 - 18 DIGITAL SIGNAGE Pag. 19 Pag. 20 - 21 DIFFUSORI ACUSTICI PANNELLI FONOASSORBENTI Pag. 22 - 26 LAVAGNE Pag. 27 - 28 PANNELLI DI CONNESSIONE Pag. 29 - 37 LEDWALL Pag. 38 - 39 TAVOLI INTERATTIVI Pag. 40 MONITOR INTERATTIVI Pag. 41 MONITOR PROFESSIONALI LFD Pag. 42 MICROFONI WIRELESS Pag. 43 - 45

#### ARTOME

Con le sue soluzioni portatili di videoproiezione a focale ultra corta e rinforzo audio, l'azienda finlandese integra tecnologie audiovisive per realizzare prodotti all-in-one progettati per la massima praticità e semplicità d'uso. Caratterizzati da un design "nordico" che predilige linee semplici ed essenziali, i prodotti Artome coniugano funzionalità ed eleganza in qualsiasi tipologia di ambiente didattico, corporate ed espositivo.



Catchbox è un'azienda innovativa fondata nel 2013, famosa per aver creato il primo microfono lanciabile al mondo. Il suo obiettivo è rendere le presentazioni e le discussioni più interattive e coinvolgenti. Attraverso un design unico e funzionale, Catchbox promuove la partecipazione attiva del pubblico, migliorando l'esperienza di comunicazione in vari contesti, come conferenze e meeting.



Chameleon è un'azienda specializzata nella produzione di lavagne e pannelli insonorizzanti innovativi, ideali per ambienti di lavoro e spazi educativi. I suoi prodotti si contraddistinguono per l'alta qualità dei materiali, il design funzionale e l'attenzione all'estetica, favorendo la creatività e la collaborazione. Grazie a soluzioni personalizzabili, sia le lavagne che i pannelli insonorizzanti si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, contribuendo al comfort acustico e all'efficienza.



Funtech Innovation - Enjoy more. Worry less. Offrire un'esperienza utente unica con l'integrazione di tecnologia ed estetica è la mission di FunTech Innovation (FTI), un'azienda in grado di progettare soluzioni di collaborazione innovative e basate sull'intelligenza artificiale. I prodotti firmati FTI rivoluzionano la comunicazione remota e allo stesso tempo permettono di dotare gli spazi di oggetti caratterizzati da un design moderno e ricercato arricchendo l'immagine generale delle aree meeting.



Panconnect sviluppa soluzioni modulari per la gestione di connessioni e ricariche nei luoghi di lavoro, meeting room e spazi pubblici. I suoi prodotti, come pannelli di connettività e moduli personalizzabili, migliorano l'accesso a prese e porte di ricarica, ottimizzando l'efficienza e l'estetica degli ambienti. Grazie a un design discreto e funzionale, Panconnect è una scelta versatile e affidabile per le esigenze di connettività contemporanea.



Un'esperienza ampiamente consolidata, sia a livello nazionale che internazionale, consente a HELGI di offrire un'ampia gamma di soluzioni adatte ad ogni ambiente. Che si tratti di dotare una sala riunioni di uno schermo da proiezione portatile o manuale, oppure di strutturare un impianto per un auditorium da trecento posti, HELGI è al tuo fianco per suggerirti la giusta soluzione.



SMART Technologies è un'azienda innovativa che offre soluzioni tecnologiche interattive per diversi contesti, inclusi l'istruzione e gli uffici. Specializzata in lavagne digitali, software di collaborazione e strumenti per la comunicazione visiva, SMART mira a migliorare l'interazione e la produttività nelle aule scolastiche, nelle sale riunioni e negli spazi di lavoro, proponendo soluzioni in grado di stimolare l'engagement e facilitare la collaborazione.



Hikvision Commercial Displays è tra i primi produttori di soluzioni display commerciali a livello mondiale, e si contraddistingue per l'elevata qualità ed affidabilità dei suoi prodotti, oltre ad un elevato rapporto qualità/prezzo. Le linee di prodotto sono progettate per tutti gli ambiti applicativi, dall'utilizzo office a quello in ambienti mission critical fino al rental.



Simple, wireless, and limitless. Sowa sviluppa diffusori acustici per utilizzi PA dal design inconfondibilmente "Danish" con un approccio rivoluzionario rispetto al panorama dei prodotti PA tradizionali. Nello spirito "Our passion lies in making professional audio accessible for anyone, everywhere" i diffusori acustici Sowa sono wireless, con batteria integrata ad alta durata. Inoltre, grazie alla tecnologia SOWA Link, è possibile realizzare sistemi di diffusione sonora composti da molteplici diffusori.

2° Gen

#### ARTOME | S1

Artome S1 è la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo che rivoluzioni il modo di presentare e comunicare. Caratterizzato da un design elegante e una tecnologia all'avanguardia, Artome S1 elimina il disordine dei cavi e semplifica l'utilizzo. Con un solo cavo HDMI, puoi collegare il tuo computer e ottenere immagini e suoni di alta qualità. Dotato di un sistema audio 2.1 e di un'opzione per microfono senza fili, questo dispositivo è perfetto per qualsiasi ambiente professionale, dalle riunioni alle conferenze, offrendo un'esperienza comunicativa di alto livello.















**ARTOME** 

Caratteristiche	Dettagli
Dimensioni (L x A x P)	52 x 81 x 48,5 cm
Emissione luminosa	4100 lumen
Dimensioni proiezione	90"-120"
Sistema audio	Sistema di altoparlanti 2.1 integrato
Spazio rack	3U 19" profondità 280mm
Tensione di alimentazione	100-240 V~50-60 Hz
Proiettore Integrato	Epson EB-770F
Connessioni	Ingresso HDMI x2, ingressi microfonici x2, Uscita di alimentazione (100-240 V- 50/60 Hz), HDMI (M2M) , RS-232, jack audio da 3,5 mm, LAN
Pulsanti operativi	Accensione, Sorgente, Volume +/-, Pausa, Blocco, Volume del microfono

#### PER SCOPRIRE CONTENUTI **EXTRA**



INQUADRA IL QR CODE E VISUALIZZA SUL TUO DISPOSITIVO


ARTOME | M10 Artome M10 è una soluzione innovativa che combina design nordico, un proiettore laser potente, un sistema audio integrato e funzionalità di videoconferenza. Portatile e intelligente, è perfetto per presentazioni locali e remote, proiettando immagini fino a 150 pollici con un suono coinvolgente. Il dispositivo include connessioni pronte per microfoni e telecamere, offrendo una versatilità completa. Con sistema di altoparlanti 2.1, Artome Hybridock™ e opzioni per fotocamera USB e microfono senza fili, Artome M10 è la scelta ideale per una comunicazione visiva e sonora efficace.


Codice	Colore		
AM10WH EB800FGEN2			
	DWA	DNE	DBI
AM10LA EB800FGEN2		000	
	DWA	DNE	DBI
AM10BK EB800FGEN2			
	DWA	DNE	DBI













INQUADRA E VISUALIZZA SUL TUO

PER SCOPRIRE

CONTENUTI **EXTRA** 

X20\_PU1007\_04

X20\_PU1008\_04

X20\_PU2010\_04

Codice

10000 lm









Luminosità fino

a 10000 lm

Possibilità di utilizzo anche solo audio





#### 62 x 95 x 63 cm Dimensioni (L x A x P) Emissione luminosa 7000 - 10000 lumen Dimensioni projezione 150"-300" Sistema di altoparlanti 2.1. SPL massimo 114 dB a 1 m Sistema audio Spazio rack da 19" 2U x profondità 345 mm 100-240V~ 50/60Hz Tensione di alimentazione Epson EB-PU1007 / EB-PU1008 / EB-PU2010 - lente ELPLU04 (predefinito) Projettori compatibili Ingresso HDMI, ingresso microfono 2 pezzi, uscita audio stereo (bilanciata). HDBaseT. Artome HvbridDock Pulsanti operativi Accensione, Sorgente, Volume +/-, Pausa, Blocco

Webcam

PER SCOPRIRE CONTENUTI **EXTRA** 



IL QR CODE E VISUALIZZA DISPOSITIVO



## L'intelligenza che rivoluziona gli spazi

Mobili smart all-in-one con proiettore e audio integrato per ogni esigenza, dalla presentazione alla riunione ibrida

Artome è la soluzione definitiva per chi cerca versatilità e innovazione. I mobili intelligenti all-in-one, con proiettore e sistema audio integrati, trasformano qualsiasi ambiente in uno spazio interattivo senza la necessità di installazioni fisse. Perfetti per presentazioni, insegnamento ed esperienze immersive, rendono ogni riunione ibrida semplice e intuitiva. Artome permette di risparmiare tempo e denaro, creando spazi flessibili e pronti all'uso con un solo gesto.

Sistema Byod che opera senza connessioni fisiche





L'Evoluzione delle soluzioni AV All-in-One






## HybriDock™ è la soluzione universale per il tuo spazio di lavoro

Connettività istantanea e qualità audio-video impeccabile per uffici moderni e videoconferenze senza compromessi.

Scopri HybriDock™ di Artome, la tecnologia che trasforma il tuo modo di lavorare. Dimentica installazioni complesse e problemi di compatibilità: con HybriDock™, collega il tuo laptop - Windows, MacOS, ChromeOS o Linux - in pochi secondi, senza bisogno di driver o software aggiuntivi.



BYOD

Ideale per uffici moderni e ambienti BYOD. HvbriDock™ offre connettività avanzata e audio cristallino per videoconferenze impeccabili. Collega microfoni USB, speaker e videocamere senza compromessi sulla qualità, grazie al supporto per cavi lunghi e alimentazione USB. Adatto sia a piccole sale riunioni che a grandi auditorium, HybriDock™ garantisce prestazioni ottimali e flessibilità.

#### Compatibilità Universale

Supporta vari dispositivi e sistemi operativi senza bisogno di installare driver.

#### Alimentazione USB

Alimenta la telecamera via USB senza perdite di potenza.

#### Facilità di Connessione

Funziona con telecamere e microfoni USB e supporta cavi lunghi oltre 1,8 metri.

#### Audio Flessibile

Collega microfoni e altoparlanti USB, con supporto fino a due microfoni, anche wireless.



Consulta la nostra tabella comparativa e trova la soluzione ideale per trasformare i tuoi spazi professionali con la tecnologia Artome.

#### Artome M10

Perfetto per chi ha bisogno di un compromesso tra portabilità, funzionalità avanzate per videoconferenze e una qualità dell'immagine superiore.

(L x A x P) 52 x 80 x 47,5 cm





#### Artome X20

Progettato per ambienti molto grandi e luminosi, offre la massima flessibilità e qualità visiva e sonora.

(L x A x P) 62 x 95 x 63 cm












**INNEX** | C830

INNEX C830 è una telecamera 4K progettata per sale riunioni con un ampio angolo di campo di 180°. Dotata di 3 sensori da 12 MP e un avanzato sistema di sovrapposizione immagini, offre un'inquadratura estesa e personalizzabile con 5 preset. Include due microfoni omnidirezionali con cancellazione del rumore che catturano chiaramente le voci fino a 4 metri. Grazie all'auto-framing basato su IA segue i relatori, migliorando la dinamica delle riunioni.

98100C830Z0000 INNEX C830 Conference Cam 4K Panoramica	Codice	Caratteristiche
	98100C830Z0000	INNEX C830 Conference Cam 4K Panoramic





Auto-framing

75° - 180°

Auto-tracking

Correzione

Luminosità

Auto-Framing Al

Tipo di montaggio

Connettività







Caratteristiche	Dettagli
Risoluzione & FPS	4K@30fps
Formato Video	H.264, MJPG, YUY2
Microfoni integrati	Doppio array di microfoni omnidirezionali stereo
Portata microfono	4m
Campo Visivo (FOV)	Diagonale: 180°, Orizzontale: 170° Verticale: 90°
Auto-Enaming Al	EPTZ. Auto-framing. Tracciamento simultaneo di più persone

Microfoni

Omnidirezionali

Gallery mode

tramite software

Clip o treppiedi

Da USB Tipo-C a Tipo-A 3.0





INQUADRA IL QR CODE E VISUALIZZA SUL TUO DISPOSITIVO















Auto-tracking

888









Caratteristiche	Dettagli
Risoluzione & FPS	3840×964@30fps (vista panoramica)
Risoluzione dell'obiettivo	5MP, 1/2.7"CMOS
Modalità video Al-powered	Al-gallery, Al-Stage, Al-Auto Framing, Manual-Conversation, Manual 360°
Campo Visivo (FOV)	Orizzontale: 360° Verticale: 90°
Portata Microfono	3m
Microfoni integrati	Doppio array di microfoni omnidirezionali stereo
Connettività	USB tipo C
Funzionalità Extra	Multi-mode, auto-framing

## PER SCOPRIRE CONTENUTI **EXTRA**



INQUADRA IL QR CODE E VISUALIZZA SUL TUO DISPOSITIVO

#### INNEX | C470

Innex C470 è una telecamera studiata per rendere le videoconferenze esperienze piacevoli e semplici. Grazie alla qualità Ultra HD 4K offre immagini incredibilmente nitide e dettagliate, perfette per vedere chiaramente tutti i partecipanti. Con il supporto dell'intelligenza artificiale, la C470 può seguire automaticamente chi parla e inquadrare in modo ottimale l'ambiente, così che non ci si debba preoccupare di regolare la videocamera manualmente durante le riunioni. Facile da configurare grazie alla funzionalità plug-and-play, permette a team e aziende di lavorare meglio insieme e sentirsi più vicini, ovunque si trovino.

98100C470Z0100 INNEX C470 Conference Cam 4K con AutoFr







Monitoraggio

Multifacciale

Plug & Play

Caratteristiche aggiuntive













Caratteristiche	Dettagil
Risoluzione & FPS	4K@30fps
Formato Video	H.264, MJPG, YUY2
Microfoni integrati	Doppio array di microfoni omnidirezionali stereo
Portata microfono	4m
Campo Visivo (FOV)	Diagonale: 118,6° Orizzontale: 108° Verticale: 70°
Auto-Framing Al	Inquadratura automatica con zoom 5x
Connettività	Da USB Tipo-C a Tipo-A 2.0

DNR 2D/3D, Zoom digitale 5X, EPTZ (Software)

Microfoni

Omnidirezionali

Multivideo


Telecomando






INQUADRA IL QR CODE E VISUALIZZA SUL TUO DISPOSITIVO

15



Pages File Soft Incert Formal Amerije Will Share Window Help



Correzione

Luminosità



Caratteristiche	Dettagli
Risoluzione Video & FPS	1920*1080@25fps
Formato Video	H.264, MJPG, YUY2
Microfoni integrati	Doppio array di microfoni omnidirezionali stereo
Portata microfono	4m
Campo Visivo (FOV)	Diagonale: 71° Orizzontale: 63° Verticale: 38°
Auto-Framing Al	N/A
Connettività	USB tipo A 2.0
Caratteristiche aggiuntive	3D DNR, Otturatore di privacy

Privacy

#### PER SCOPRIRE CONTENUTI **EXTRA**

INQUADRA

SUL TUO

IL QR CODE

E VISUALIZZA

DISPOSITIVO



INNEX | C570

Innex C570 è una webcam USB 4K con doppio microfono integrato e cancellazione del rumore, ideale per sale riunioni di piccole e medie dimensioni. Offre un ampio angolo di campo di 120º per catturare più partecipanti da distanze ravvicinate, insieme a uno zoom digitale 5x. La tecnologia Auto-Framing, basata su Intelligenza Artificiale, adatta l'inquadratura ai partecipanti presenti, mentre il sistema di correzione video ottimizza l'immagine anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'otturatore fisico integrato, inoltre, garantisce la privacy quando richiesta.

SOLUZIONI PER CONFERENZA | AI WEBCAM CONFERENCE

CCCII		Car accer iscicite
981000	C570Z0000	INNEX C570 Conference Cam 4K AI Auto-Framing 120°









Risoluzione Video & FPS

Microfoni integrati

Portata microfono

Campo Visivo (FOV)

Connettività





Privacy

CMOS Sony da 8,46 MP, 1/2,8"

Auto-Framing e Auto-Tracking

Da USB tipo C a USB A Zoom digitale 5x

Microfono a doppio elettrete, Riduzione attiva del rumore e cancella-



Sensore



4K@30fps

zione dell'eco

Diagonale: 120°













INQUADRA IL QR CODE E VISUALIZZA SUL TUO DISPOSITIVO


16















INTERIOR DESIGN	
Schermo esteso o mirroring	Con

ì	
9	Conferenze senza ingombri

Caratteristiche	Dettagli
Risoluzione Mirroring max.	4K @30fps
вуом	Sì (telecamera non inclusa nel contenuto)
Formato supportato	H.264
Microfoni integrati	Array 8x MEMS per una ripresa a 360 gradi
Sistema operativo	Windows 11/10 MacOS 10.8 o successivo
Camera consigliata BYOM	Innex C570

#### PER SCOPRIRE CONTENUTI **EXTRA**




INQUADRA IL QR CODE E VISUALIZZA SUL TUO DISPOSITIVO **HELGI** | DIGITAL TUTOR

Il Digital Tutor di HELGI è un monitor interattivo mobile che arricchisce l'esperienza degli ospiti in hotel e centri congressi. Grazie alla connessione wireless, consente check-in e check-out autonomi, accesso rapido a informazioni sull'hotel e sulle attrazioni locali e facilita l'utilizzo dei servizi. Nei ristoranti diventa un menu interattivo, permettendo agli ospiti di esplorare piatti, ordinare dal tavolo e lasciare feedback. Nelle aree comuni offre mappe, prenotazioni di eventi e biglietti per attrazioni turistiche, migliorando l'accoglienza e rendendo i servizi più accessibili.

	-	N. I	273
	0		V 2/2
		*	SCHOOL
		4	
121			













Caratteristiche	Dettagli				
Display	Diagonale: 32"				
Risoluzione	1920x1080 / 30fps				
Tempo di risposta	Tempo di risposta: ≤2 ms				
Tocchi simultanei	10				
Versione sistema	Android 13				
RAM	6 GB				
Consumo massimo	<65W				

Mobiltà

facile





IL QR CODE E VISUALIZZA SUL TUO DISPOSITIVO

INQUADRA











Connessione fino a 100 mt

Dimensioni





fino a 15 ore









Caratteristiche	Dettagli
Componenti	Woofer da 12" e tweeter a compressione
Angolo di dispersione	40° (verticale) + 120° (orizzontale)
Pressione Sonora	112 dB(A)
Autonomia	15 ore all'80% del volume
Tempo di Ricarica	3 ore (0% - 100%)
Canali Sowa Link	4
Ingressi	Bluetooth, XLR mono mic/line, Mini-jack stereo
Funzioni	Volume di gruppo, Delay, Offset volume, Canale audio di

H57 cm x W33 cm x D34 cm

riproduzione

#### PER SCOPRIRE CONTENUTI **EXTRA**



INQUADRA IL QR CODE E VISUALIZZA SUL TUO DISPOSITIVO

SOWA

I diffusori Sowa Pro offrono una soluzione audio professionale wireless, pensata per combinare qualità sonora e facilità d'uso. Dotati di un sistema a due vie con woofer da 6 pollici e tweeter a cupola, garantiscono una resa sonora pulita e dettagliata in grado di coprire ampi spazi. Ogni unità può operare autonomamente grazie alla batteria integrata con durata fino a 25 ore, rendendoli ideali per eventi prolungati senza bisogno di alimentazione continua. La tecnologia di collegamento wireless permette di sincronizzare facilmente più diffusori, offrendo una configurazione versatile e adatta a vari ambienti, come eventi all'aperto o conferenze aziendali.

Codice	Caratteristiche
SOWA PRO	Diffusore wireless a batteria SOWA PRO colore legno



















Componenti

Autonomia

Ingressi

Funzioni

Dimensioni

Angolo di dispersione

Pressione Sonora

Tempo di Ricarica

Canali Sowa Link



101 dB(A)

6" woofer + 3/4" dome tweeter

25 ore all'80% del volume

H27 cm x W27 cm x D27 cm

3 ore (0% - 100%)

riproduzione

120° (verticale) + 120° (orizzontale)

Bluetooth, XLR mono mic/line, Mini-jack stereo

Volume di gruppo, Delay, Offset volume, Canale audio di

fino a 25 ore











INQUADRA IL QR CODE E VISUALIZZA SUL TUO DISPOSITIVO

#### CHAMELEON | ELEMENTO ACUSTICO | CURVE

I pannelli fonoassorbenti Curve Acoustics offrono una soluzione efficace per migliorare l'acustica in uffici e scuole, contribuendo a un ambiente più produttivo e confortevole. Realizzati in feltro PET con il 60% di fibre riciclate e riciclabile al 100%, sono caratterizzati da angoli arrotondati e da una scelta di molteplici varianti di pattern, colori e misure. Questi elementi, oltre a ridurre il riverbero, possono essere utilizzati come bacheche tramite l'uso di puntine da disegno, unendo funzionalità e design. Si combinano alla perfezione con le lavagne Curve, per creare un ambiente versatile, moderno e professionale.

#### Personalizza in 3 semplici step


#### Dimensione

Identifica il codice corrispondente alla dimensione che si adatta alle tue esigenze

Codice	Dimensione
11208.305	58X58
11208.304	88X118
11208.303	98X98
11208.302	118X118
11208.301	118X198

#### ∨ Texture

Seleziona la texture preferita



## Colori

Completa il prodotto selezionando il codice colore tra le opzioni disponibili

P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010	P011
P012	_		P015	_	P017	_		_	_	

#### Hai completato tutti i passaggi!

Contatta il nostro team di esperti e comunica la combinazione desiderata di dimensioni, texture e colori.

Finalizzeremo assieme l'acquisto





Soft

Montaggio

magnetico

**FELTRO** 

PET

Riciclabile

al 100%



Dimensione

Personalizzata











Caratteristiche	Dettagli			
Matariala nannalla	Fronte	Feltro PET 1009	% riciclabile (60% riciclato)	
Materiale pannello	Retro	Acciaio zincato, spessore 0,4mm		
Spessore Totale	± 23,5 mm (incluso materiale di montaggio)			
Spessore del Materiale	18 mm			
Raggio degli Angoli	140°			
	A parete		αw <b>0,45</b> / SAA <b>0,59</b>	
Valori Acustici	Intercapedine d	'aria 50mm	αw 0,75 / SAA 0,74	
	Intercapedine d	'aria 100mm	aw 0,80 / SAA 0,74	
Resistenza al Fuoco	Testato secondo EN13501: B-s1, d0			
Finitura dei Bordi	Smussata (bevel-cut), 3 mm			
Sistema di montaggio	Supporti magne	etici da muro		

#### PER SCOPRIRE CONTENUTI **EXTRA**



INQUADRA IL QR CODE E VISUALIZZA SUL TUO DISPOSITIVO

#### CHAMELEON | ELEMENTO ACUSTICO | ROUND

I pannelli fonoassorbenti Round Acoustics combinano funzionalità e design, offrendo una soluzione elegante per ridurre il riverbero e conferire un aspetto più amichevole all'ambiente lavorativo. Realizzati in fibre PET sostenibili (60% riciclate) riciclabili al 100% e disponibili in diverse dimensioni, presentano un design elegante con scanalature a V. Possono essere usati anche come bacheche e si integrano perfettamente con le lavagne bianche Chameleon Round, unendo estetica e praticità.

#### Personalizza in 3 semplici step


#### ∨ Dimensione

Identifica il codice corrispondente alla dimensione che si adatta alle tue esigenze

Codice	Dimensione
11208.313	580
11208.312	980
11208.311	1180

#### ∨ Texture

Seleziona la texture preferita



#### Colori

Completa il prodotto selezionando il codice colore tra le opzioni disponibili

P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010	F
P012	P013	P014	P015	P016	P017	P018	P019	P020	P021	

#### Hai completato tutti i passaggi!

Contatta il nostro team di esperti e comunica la combinazione desiderata di dimensioni, texture e colori.

Finalizzeremo assieme l'acquisto











Materiale

Spessore Totale

Valori Acustici

Resistenza al Fuoco

Sistema di montaggio

Finitura dei Bordi



Fronte

18 mm

aw (ISO 11654) = 0,45

SAA (ASTM - C423) = 0,59"

Smussata (bevel-cut), 3 mm

Supporti magnetici da muro

Testato secondo EN13501: B-s1, d0

Montaggio

magnetico

**FELTRO** 

PET

Riciclabile

al 100%

± 23,5 mm (incluso materiale di montaggio)

Soft

touch





Feltro PET 100% riciclabile (60% riciclato)

Acciaio zincato, spessore 0,4mm



## PER SCOPRIRE CONTENUTI EXTRA



SUL TUO

INQUADRA

#### Personalizza in 3 semplici step


#### Dimensione

Identifica il codice corrispondente alla dimensione che si adatta alle tue esigenze

Codice	Dimensione
11208.324	580X620
11208.323	880X750
11208.322	1189X880
11208.321	1680X1600

#### ∨ Texture

Seleziona la texture preferita



## Colori


Completa il prodotto selezionando il codice colore tra le opzioni disponibili

P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010	P011
P012	_	P014		_	P017	_		P020	_	

#### Hai completato tutti i passaggi!

Contatta il nostro team di esperti e comunica la combinazione desiderata di dimensioni, texture e colori.

Finalizzeremo assieme l'acquisto



1189 x 880

Resistente

al fuoco

Dimensione

Personalizzata

Soft

touch

Assorbimento

acustico

880 x 750

Montaggio


magnetico

**FELTRO** 

PET

Riciclabile

al 100%







PER SCOPRIRE

CONTENUTI EXTRA

INQUADRA

SUL TUO

IL QR CODE

E VISUALIZZA

DISPOSITIVO

Caratteristiche	Dettagli	Dettagli			
***************************************	Fronte Feltro PET 100% riciclabile (60% riciclato)				
Materiale pannello	Retro	Acciaio zincato, spessore 0,4mm			
Spessore Totale	± 23,5 mm (incl	± 23,5 mm (incluso materiale di montaggio)			
Spessore del Materiale	18 mm				
Valori Acustici	aw (ISO 11654) = 0,45				
Valuri Acustici	SAA (ASTM - C423) = 0,59				
Resistenza al Fuoco	Testato secondo	o EN13501: B-s1, d0			
Finitura dei Bordi	Smussata (bevel-cut), 3 mm				
Sistema di montaggio	Supporti magnetici da muro				

#### CHAMELEON | PARETE ACUSTICA | SHARP

Sharp Walls è la soluzione perfetta per migliorare l'acustica in uffici e scuole. Grazie all'ampia superficie fonoassorbente e al design elegante, riduce drasticamente il riverbero creando ambienti più tranquilli, produttivi ed esteticamente piacevoli. Realizzato in feltro PET composto al 60% da fibre riciclate e interamente riciclabile, Sharp Walls coniuga funzionalità e stile, arricchendo lo spazio con un tocco raffinato e sostenibile.

#### Personalizza in 3 semplici step

#### ∨ Dimensione

Identifica il codice corrispondente alla dimensione che si adatta alle tue esigenze

Codice	Dimensione
11210.201	198X236
11210.202	198X354
11210.203	198X472
11210.204	198X590

#### ∨ Texture

Seleziona la texture preferita

Basic	A09	A10	A11	A12	A13

#### Colori

Completa il prodotto selezionando il codice colore tra le opzioni disponibili

P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P008	P009	P010	P011
P012	P013	P014	P015	P016	P017	P018	P019	P020	P021	

#### Hai completato tutti i passaggi!

Contatta il nostro team di esperti e comunica la combinazione desiderata di dimensioni, texture e colori.

Finalizzeremo assieme l'acquisto





198 x 236 cm 198 x 354 cm 198 x 472 cm 198 x 590 cm





Dimensione Personalizzata

Materiale pannello

Valori Acustici

Resistenza al Fuoco

Sistema di montaggio

Finitura dei Bordi

Spessore del Materiale

Assorbimento acustico

Frontale

A parete

(Non incluso)

9 mm

Soft

touch



Feltro PET 100% riciclabile (60% riciclato)

αw 0,25 / SAA 0,30

aw 0,55 / SAA 0,70

aw 0,75 / SAA 0,76

Lisce cod. 51505.014

Ruvide cod. 51505.007

al 100%

Intercapedine d'aria 50mm

Intercapedine d'aria 100mm

Smussata (bevel-cut), 3 mm

Testato secondo EN13501: B-s1, d0



PER SCOPRIRE CONTENUTI **EXTRA** 



INQUADRA IL QR CODE SUL TUO

E VISUALIZZA

Identifica il codice corrispondente alla dimensione che si adatta alle tue esigenze

C	Codice	Dimensione
1′	1210.211	198X196
1′	1210.212	198X294
1′	1210.213	198X392
1′	1210.214	198X490

√ Texture

Seleziona la texture preferita



Colori

Completa il prodotto selezionando il codice colore tra le opzioni disponibili



Hai completato tutti i passaggi!

Contatta il nostro team di esperti e comunica la combinazione desiderata di dimensioni, texture e colori.

Finalizzeremo assieme l'acquisto



198 x 196 cm 198 x 294 cm 198 x 392 cm 198 x 490 cm

Soft

touch

Assorbimento

acustico

Resistente

al fuoco

Dimensione

Personalizzata





3000	
TE TO	THE STATE OF THE S

Caratteristiche	Dettagli						
Materiale pannello	Fronte	Feltro PET 1009	% rici	riciclabile (60% riciclato)			
Spessore Totale	± 23,5 mm (incluso materiale di montaggio)						
Spessore del Materiale	9 mm						
Raggio degli Angoli	140°						
	A parete		αw 0,25 / SAA 0,30				
Valori Acustici	Intercapedine d'aria 50mm		aw 0,55/SAA 0,70				
	Intercapedine d'aria 100mm		aw 0,75 / SAA 0,76				
Resistenza al Fuoco	Testato secondo EN13501: B-s1, d0						
Finitura dei Bordi	Smussata (bevel-cut), 3 mm						
	Adesivo	Down the second		Lisce	cod. 51505.014		
Sistema di montaggio	(Non incluso)	Pareti		Ruvide	cod. 51505.007		
		·					

PER SCOPRIRE CONTENUTI **EXTRA** 



INQUADRA IL QR CODE E VISUALIZZA SUL TUO DISPOSITIVO

La lavagna mobile Chameleon Mobile Whiteboard è una soluzione versatile per spazi dinamici, ideale per riunioni pop-up e brainstorming. Facile da spostare grazie alle ruote trasparenti poste nella base e utilizzabile su entrambi i lati come superficie di scrittura o bacheca, è perfetta per creare momenti collaborativi. Magnetica e cancellabile a secco, è disponibile con feltro acustico in PET per ridurre il riverbero e ideale per utilizzi intensivi. Prodotta nei Paesi Bassi, combina funzionalità e design per ottimizzare qualsiasi ambiente di lavoro. Integrabile con due diversi kit grafici.

> Pannello fonoassorbente

> > Resistente

al fuoco

Superficie

Magnetica

Sistema di montaggio

#### Personalizza in 3 semplici step


#### ∨ Dimensione

Identifica il codice corrispondente alla dimensione che si adatta alle tue esigenze

Codice	Caratteristiche
15200.202	SMALTATA BIANCA
15200.422	SMALTATA BIANCA\PET
15200.432	2/3 LAVAGNA SMALTATA1\3 FELTRO PET

#### ∨ Texture

Seleziona la texture preferita



#### Kit Grafico

Seleziona il tuo Kit



Hai completato tutti i passaggi!

Contatta il nostro team di esperti e comunica la combinazione desiderata di dimensioni, texture e kit grafico.

Finalizzeremo assieme l'acquisto





Caratteristiche	Dettagli				
	Acciaio ceramico da 0.4 mm (Certificato Indoor Air Quality da SCS-EC10.3-2014 v4.0)				
Materiale pannello	Feltro in PET da 9 mm, realizzato in polietilene tereftalato riciclabile al 100%				
	Base in alluminio verniciato a polvere RAL 9016				
Dimensioni	192,4 x 88,7cm				
Spessore	34mm (532,9mm incluso l'ingombro della base)				
Resistenza al Fuoco	Testato secondo EN13501: B-s1, d0 (per la parte fonoassorbente in PET, se presente)				
Finitura dei Bordi	Bordi verniciati				

Base facilmente fissata al telaio della lavagna

La base può essere facilmente fissata al telaio con 2 bulloni

Tool Kit

Assorbimento

acustico

Scrivibile

FELTRO

PET

Riciclabile

al 100%

PER SCOPRIRE CONTENUTI EXTRA



SUL TUO DISPOSITIVO

panconnect+

#### Personalizza in 3 semplici step

#### ∨ Dimensione

ecologicamente responsabile.

Identifica il codice corrispondente alla dimensione che si adatta alle tue esigenze

Codice	Dimensione		
16006.999	3540X1980		
16006.999L	SOLUZIONE CUSTOM		

#### Superfice

Seleziona in base alle necessità di fruizione dell'ambiente



#### ✓ Bordo

Completa il prodotto selezionando il codice colore tra le opzioni disponibili





#### Hai completato tutti i passaggi!

Contatta il nostro team di esperti e comunica la combinazione desiderata di dimensioni, superficie e bordo.

Finalizzeremo assieme l'acquisto



Tool Kit

Superficie

Magnetica

Sostenibilità

ambientale

Dimensione




Integrazione

Logo

Scrivibile





Caratteristiche	Dettagli					
Materiale	Acciaio ceramico					
Superficie	Lucida	Proiezione	Gesso	Satinata		
Dimensioni	Su misura, com	nposta da panne	elli di max. 118 x 2	298 cm		
Spessore	10mm					
Superficie Magnetica	Per tutti i tipi di magnete					
Angoli superiori	Spigoli vivi		A			
Angoli inferiori	Spigoli vivi		Arrotondati			
Colore bordo	Standard		Personalizzato			
Foro presa di corrente (Opzionale)	50"	60"	70"			

#### PER SCOPRIRE CONTENUTI EXTRA



INQUADRA IL QR CODE E VISUALIZZA SUL TUO DISPOSITIVO

#### PANCONNECT | CONNESSIONI A INCASSO | CARIQ

CARIQ è la soluzione per tutte le connessioni di cui necessiti in una postazione di lavoro o in una piccola meeting room. Offre prese di alimentazione italiane multistandard, connessione di ricarica USB, possibilità di moduli di connessione aggiuntivi audio/ video e rete dati e l'integrazione di un modulo passacavi a tenuta magnetica. Una soluzione di connettività pratica, elegante e facile da installare.

#### Personalizza in 3 semplici step


#### ∨ Dimensione

Identifica il codice corrispondente alla dimensione che si adatta alle tue esigenze

Codice	Dimensione
CARIQXS_CUSTOM	XS
CARIQS_CUSTOM	S
CARIQM_CUSTOM	M
CARIQL_CUSTOM	L
CARIQXL_CUSTOM	XL

#### Connessioni

Seleziona i moduli da integrare





#### Colori

Completa il prodotto selezionando il codice colore tra le opzioni disponibili



#### Hai completato tutti i passaggi!

Contatta il nostro team di esperti e comunica la combinazione desiderata di dimensioni, connessioni e colori.

Finalizzeremo assieme l'acquisto



Modulare

Personalizzazione Pronto all'uso

Connessioni

di ricarica usb





Caratteristiche	XS	S	M	L	XL			
Materiali	Alluminio							
Numero di prese	1-2 1-3 1-4 2-5 2-5							
USB-C / USB-A	JSB-C / USB-A PowerDelivery fino a 60W / QuickCharge 3.0 fino a 5A							
Cavo di Alimentazione	2.9m, con spina, 25cm WIELAND o WINSTA mini							
Caratteristiche Extra	Caratteristiche Extra Passacavi magnetico fino a 8 cavi, Connector field (0 - 1)							





INQUADRA SUL TUO DISPOSITIVO 29

#### PANCONNECT | CONNESSIONI A MONTAGGIO | EDGE

EDGE è progettato per le sale di formazione, offrendo un mix perfetto di connettività e ricarica. Disponibile in tre dimensioni, questo pannello elegante e resistente è l'alleato ideale per qualsiasi configurazione. Con un design compatto, EDGE non solo appare professionale, ma assicura anche una gestione efficiente dei tuoi dispositivi. Le finiture di alta qualità e la struttura robusta rendono questo prodotto un must per ogni ambiente di lavoro moderno.

#### Personalizza in 4 semplici step

#### ∨ Dimensione

Identifica il codice corrispondente alla dimensione che si adatta alle tue esigenze

Codice	Dimensione
EDGEXS_CUSTOM	XS
EDGES_CUSTOM	S
EDGEM_CUSTOM	M

#### ∨ Connessioni audio video dati

Seleziona i moduli da integrare



Seleziona la presa secondo il paese di utilizzo













## Colori

Completa il prodotto selezionando il codice colore tra le opzioni disponibili






#### Hai completato tutti i passaggi!

Contatta il nostro team di esperti e comunica la combinazione desiderata di dimensioni, connessioni, prese e colori.

Finalizzeremo assieme l'acquisto





Personalizzazione Pronto all'uso



Caratteristiche	S M L					
Materiali	Alluminio					
Dimensioni	130 × 90 × 72 mm	130 × 90 × 72 mm				
Numero di prese	1-2	1-2 1-3 2-4				
USB-C	PowerDelivery fino a 60W					
USB-A	QuickCharge 3.0 fino a 5A					
Cavo di alimentazione	2,9m con spina, 25cm WIELAND o WINSTA mini					

#### PER SCOPRIRE CONTENUTI EXTRA



INQUADRA IL QR CODE E VISUALIZZA SUL TUO DISPOSITIVO

#### PANCONNECT | CONNESSIONI A INCASSO | MOVE

PANNELLI DI CONNESSIONE | CONNETTIVITÀ E RICARICA A INCASSO

MOVE è la scelta perfetta per chi cerca praticità e stile. Realizzato interamente in metallo con un sportello richiudibile, mantiene gli spazi di lavoro ordinati e puliti. Disponibile in due dimensioni, MOVE offre versatilità nella configurazione dei connettori, garantendo che tutto sia sempre a portata di mano. Il design minimalista e robusto lo rende adatto a qualsiasi contesto lavorativo, mentre i dettagli eleganti aggiungono un tocco di classe.

#### Personalizza in 5 semplici step

#### ∨ Dimensione

Identifica il codice corrispondente alla dimensione che si adatta alle tue esigenze

Codice	Dimensione
MOVEM_CUSTOM	M
MOVEXL_CUSTOM	XL

#### ∨ Cavo

Seleziona il cavo secondo la modalità di utilizzo

9-860 9-860	HOME HOME	HOM HOM		φ ···		* * 22 22	) HOM	3-80
HDMI	HDMI	LAN	USB-A	USB-C	USB-C	LIGHT.(M)	LIGHT.(M)	USB-C(M)
(M-M)	(M-F)	(M-M)	(M-F)	(M-M)	(M-F)	USB-C(M)	USB-A(M)	HDMI(M)

#### ✓ Presa

Seleziona la presa secondo il paese di utilizzo












#### ∨ Connettore

seleziona i moduli da integrare



#### Colori




#### Hai completato tutti i passaggi!

Contatta il nostro team di esperti e comunica la combinazione desiderata di dimensioni, connessioni, prese e colori,

Finalizzeremo assieme l'acquisto
























~

#### PANCONNECT | CONNESSIONI A INCASSO | FLOPIQ

Con FLOPIQ, addio al disordine dei cavi! Disponibile in quattro varianti, questo pannello intelligente offre un sistema di gestione dei cavi facile da usare, consentendo di estenderli e ritirarli con un semplice gesto. Grazie alla sua modularità, puoi personalizzare FLOPIQ con le opzioni di ricarica e connessione di cui hai bisogno. Realizzato in solido acciaio e disponibile in eleganti colori, è la scelta ideale per un ambiente di lavoro organizzato e funzionale.

#### Personalizza in 4 semplici step

#### ∨ Dimensione

Identifica il codice corrispondente alla dimensione che si adatta alle tue esigenze

Codice	Dimensione
FLOPIQS_CUSTOM	S
FLOPIQL_CUSTOM	L

#### ✓ Cavo

Seleziona il cavo secondo la modalità di utilizzo



#### ✓ Presa

Colori

Seleziona la presa secondo il paese di utilizzo














Completa il prodotto selezionando il codice colore tra le opzioni disponibili








#### Hai completato tutti i passaggi!

Contatta il nostro team di esperti e comunica la combinazione desiderata di dimensioni, connessioni, prese e colori.

Finalizzeremo assieme l'acquisto



Cavo di alimentazione





Caratteristiche		M2	L1	L2	
/lateriali	Alluminio				
Dimensioni	110 × 110 × 48 mm		128 × 128 × 84 mm		
Peso	410 g	390 g	990 g		
lumero di prese	0		1		
JSB-C	-	-	PowerDelivery find	a 60W	
JSB-A	-	-	QuickCharge 3.0 fi	no a 5A	
PULL-OUT	2x	4x	1x	2x	

2,9m spina, 25cm WIELAND o WINSTA mini

#### PER SCOPRIRE CONTENUTI **EXTRA**



INQUADRA IL QR CODE E VISUALIZZA SUL TUO DISPOSITIVO

#### PANCONNECT | CONNESSIONI A INCASSO | LITE

PANNELLI DI CONNESSIONE | CONNETTIVITÀ E RICARICA A INCASSO

LITE è un pannello modulare versatile, disponibile in due dimensioni, progettato per adattarsi perfettamente a sale riunioni e conferenze. Facile da usare e robusto, LITE consente di configurare e personalizzare le connessioni secondo le tue necessità. I suoi colori e il design pratico garantiscono che si integri perfettamente in ogni spazio lavorativo, offrendo una soluzione elegante e funzionale.

#### Personalizza in 5 semplici step

#### ∨ Dimensione


Identifica il codice corrispondente alla dimensione che si adatta alle tue esigenze

Codice	Dimensione
LITEM_CUSTOM	M
LITEL_CUSTOM	L

#### Cavo

Seleziona il cavo secondo la modalità di utilizzo

HOME HOME	HOME HOME		: :	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7 P 25	 Y \$	•	P HOM	ŧ۴	
HDMI	HDMI	LAN	USB-A	USB-C	USB-C	LIGHT.(M)	LIGHT.(M)	USB-C(M)	AUDIO	
(M-M)	(M-F)	(M-M)	(M-F)	(M-M)	(M-F)	USB-C(M)	USB-A(M)	HDMI(M)	(M-F)	



#### ✓ Presa

Seleziona la presa secondo il paese di utilizzo



## ∨ Colori



#### Hai completato tutti i passaggi

Contatta il nostro team di esperti e comunica la combinazione desiderata di dimensioni, connessioni, prese e colori.

Finalizzeremo assieme l'acquisto





Connessioni di ricarica usb







Modulare





Caratteristiche		L	
Dimensioni	227,5 × 73 × 81 mm	279 × 73 × 81 mm	
Peso	1200 g	1400 g	
Numero di prese	2	3	
USB-C	PowerDelivery fino a 60W		
USB-A	QuickCharge 3.0 fino a 5A		
Numero di moduli	0-2	0 - 1	
Cavo di alimentazione	2,9m spina, 25cm WIELAND o WINSTA mini		





FLAT è un pannello innovativo con un profilo discreto e personalizzabile. Disponibile in diverse dimensioni e colori eleganti, si adatta perfettamente alle tue esigenze. Grazie alla sua modularità, puoi creare configurazioni uniche, combinando diverse opzioni di ricarica e gestione dei cavi. Scegli FLAT per una soluzione versatile e di alta qualità che migliorerà l'organizzazione del tuo spazio di lavoro.

#### Personalizza in 5 semplici step

#### ∨ Dimensione

Identifica il codice corrispondente alla dimensione che si adatta alle tue esigenze

Codice	Dimensione
FLATM_CUSTOM	М
FLATL_CUSTOM	L
FLATXL_CUSTOM	XL
FLATPLUS_CUSTOM	XL + PORTA TASTIERA

#### Cavo

Seleziona il cavo secondo la modalità di utilizzo



#### ∨ Connettore









Seleziona la presa secondo il paese di utilizzo



#### ✓ Colori




#### Hai completato tutti i passaggi!

Contatta il nostro team di esperti e comunica la combinazione desiderata di dimensioni, connessioni, prese e colori.

Finalizzeremo assieme l'acquisto







Caratteristiche			XL	PLUS		
Dimensioni	227,5 × 73 × 81 mm	279 × 73 × 81 mm	330,5 × 73 × 81 mm	360 × 73 × 81 mm		
Peso	920 g	1060 g	1220 g	1400 g		
Numero di prese	1-2	-2 1-3 1-4 1-3				
USB-C	PowerDelivery fino a 60W					
USB-A	QuickCharge 3.0 fino a 5A					
Qi	Qi 1.5A/5V					
Numero di moduli	0-2 0-3 0-4 0-3					
Cavo di alimentazione	2,9m con estremità biforcata, 25cm WIELAND o WINSTA mini					

#### PER SCOPRIRE CONTENUTI EXTRA



INQUADRA IL QR CODE E VISUALIZZA DISPOSITIVO

panconnect+

## PANCONNECT | CONNESSIONI A INCASSO | UNI M

UNI M offre un design modulare che si adatta a ogni ambiente professionale. Disponibile in varie dimensioni e configurazioni, questo pannello consente di integrare facilmente le opzioni di ricarica e connettività necessarie. Realizzato in robusto acciaio e disponibile in diversi colori, UNI M è perfetto per chi cerca funzionalità e stile, permettendo una personalizzazione totale per soddisfare le esigenze di ogni spazio.

#### Personalizza in 5 semplici step

#### ∨ Dimensione

Identifica il codice corrispondente alla dimensione che si adatta alle tue esigenze

Codice	Dimensione
UNI4_CUSTOM	UNI 4
UNI6_CUSTOM	UNI 6

#### ∨ Connettori











#### ✓ Presa

Seleziona la presa secondo il paese di utilizzo



## Colori













Contatta il nostro team di esperti e comunica la combinazione desiderata di dimensioni, connessioni, prese e colori.

Finalizzeremo assieme l'acquisto







FLUSH

SIGNATURE



Materiali

Dimensioni

Prese

USB-C

Cavo di Alimentazione







282 × 140 × 116 mm

PowerDelivery fino a 60W

QuickCharge 3.0 fino a 5A

2.9m, spina (25cm WIELAND o WINSTA mini)

4400-5500 g

1-4

Qi 1.5A/5V











36

#### PANCONNECT | CONNESSIONI A INCASSO | SPOOK

SPOOK è il tuo compagno ideale per la ricarica, con tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano. Alimenta fino a quattro dispositivi contemporaneamente, senza adattatori né cavi aggiuntivi. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida, potrai mantenere smartphone, laptop e tablet sempre pronti all'uso. Con la ricarica wireless integrata, SPOOK è la soluzione perfetta per chi desidera un ambiente di lavoro pulito e ordinato.

#### Personalizza in 5 semplici step

#### ∨ Dimensione

Identifica il codice corrispondente alla dimensione che si adatta alle tue esigenze

Codice	Dimensione
SPOOKXS_CUSTOM	XS
SPOOKS_CUSTOM	S
SPOOKXM_CUSTOM	M

#### Connettività



#### Presa

Seleziona la presa secondo il paese di utilizzo



∨ Colori					
	Bianco Kos	Silve			
















#### Hai completato tutti i passaggi!

Contatta il nostro team di esperti e comunica la combinazione desiderata di dimensioni, connessioni, prese e colori.

Finalizzeremo assieme l'acquisto











Caratteristiche	xs	s	M	
Materiali	Alluminio			
Dimensioni	124,5 × 73 × 80,5 mm	176 × 73 × 80,5 mm	227,5 × 73 × 80,5 mm	
Peso	720 g	860 g	1020 g	
Numero di prese	0	1	2	
USB-C	PowerDelivery fino a 60W			
USB-A	QuickCharge 3.0 fino a 5A			
Qi	Qi 1.5A/5V			
Connettori	0-1			
Cavo di alimentazione	2.9m, estremità biforcata, 25cm WIELAND o WINSTA mini			

#### PER SCOPRIRE CONTENUTI **EXTRA**



INQUADRA IL QR CODE E VISUALIZZA SUL TUO DISPOSITIVO

#### PANCONNECT | CONNESSIONI A INCASSO | SNOOK

Le versioni compatte di SNOOK offrono un punto di ricarica esclusivo integrato, perfetto per chi ha poco spazio. Con una porta USB-C da 60W e una USB-A con Quick Charge, ricaricare smartphone e laptop non è mai stato così facile e veloce. Inoltre, l'unità wireless Qi ti consente di appoggiare semplicemente il tuo dispositivo per metterlo in carica. SNOOK rappresenta la soluzione moderna per chi cerca funzionalità e praticità nel quotidiano.

#### Personalizza in 4 semplici step

#### ∨ Dimensione

Identifica il codice corrispondente alla dimensione che si adatta alle tue esigenze

Codice	Dimensione
SNOOKXS_CUSTOM	XS
SNOOKS_CUSTOM	S
SNOOKM_CUSTOM	M
SNOOKL_CUSTOM	L

#### Cavi

Seleziona il cavo secondo la modalità di utilizzo

0-860 0-860	HOM HOM	HOME HOME		*	- Per -	* *	9 HOM	0.98-0 0-980
HDMI	HDMI	LAN	USB-A	USB-C	USB-C	LIGHT.(M)	LIGHT.(M)	USB-C(M)
(M-M)	(M-F)	(M-M)	(M-F)	(M-M)	(M-F)	USB-C(M)	USB-A(M)	HDMI(M)

#### ✓ Presa

Seleziona la presa secondo il paese di utilizzo

<b>3</b>	•	•	<b>(</b>	Ų		1	42
FR	SC	DK	IT	US	UK	UN	CH

#### Colori

Bianco Kos

Completa il prodotto selezionando il codice colore tra le opzioni disponibili


				$\bullet \bullet$
Silver Bianco	Silver Grigio	Silver Nero	Silver Blu	Nero Ingo
Dover	Efeso	Ingo	Fes	

#### Hai completato tutti i passaggi

Contatta il nostro team di esperti e comunica la combinazione desiderata di dimensioni, connessioni, prese e colori.

Finalizzeremo assieme l'acquisto







PULL-OUT







Qi 1.5A/5V

Cavo di alimentazione 2.9m, con spina, 25cm WIELAND o WINSTA mini



Ricarica

wireless







#### Materiali Alluminio 124,5 × 73 × 80,5 | 176 × 73 × 80,5 | 227,5 × 73 × 80,5 | 292 × 74 × 62 Dimensioni Peso 860 g 1020 g 1200 g Numero di prese USB-C PowerDelivery fino a 60W USB-A QuickCharge 3.0 fino a 5A

0-2





HIKVISION

per la comunicazione visiva nei contesti che necessitano di alte performance ed eleganza di presentazione, questi dispositivi si distinguono per alta risoluzione, luminosità elevata e colori vividi, garantendo una qualità visiva impareggiabile. Il design elegante e le grandi dimensioni li rendono adatti ai grandi spazi o sale boardroom. Facili da installare e mantenere, possono essere montati a parete o su piedistalli.

#### Personalizza in 2 semplici passi

#### ✓ LEDWALL

38

Identifica il codice del modello con la dimensione adatta alle tue esigenze e scegli il supporto o la staffa a parete

Codico	Pollici	Compatibilità	
Codice	Pollici	CARRELLO	STAFFA
DS-D4212FI-108H	108"	DS-DLAI0108-LM	DS-DLAI0108-WM
DS-D4215FI-135H	135"	DS-DLAI0135-LM	DS-DLAI0135-WM
DS-D4218FI-162H	162"	DS-DLAIO162-LM	DS-DLAIO162-WM






Sale

congressi

Indoor







Caratteristiche	Dettagli
Design ultrasottile	Cornice e cabinet ultrasottili
Funzioni integrate	Controlli rapidi, altoparlante e Bluetooth
Mirroring wireless	Fino a 4 dispositivi (PC, Android, iOS)
Doppi sistemi operativi	Windows e Android integrati con interfaccia USB
Luminosità	600 cd/m²
Risoluzione video	1920 × 1080
Efficienza energetica	Consumo in standby ridotto fino a 0,5 W
Protezione del pannello	Impermeabile, antipolvere e antiurto (HOB)

#### PER SCOPRIRE CONTENUTI **EXTRA**




SUL TUO DISPOSITIVO

HIKVISION

Il LED Poster di Hikvision, disponibile in tre varianti con diversi pixel pitch, è la soluzione ideale per creare installazioni visivamente impeccabili, sia singolarmente che in gruppo. Grazie alla connessione HDMI, puoi collegare più unità senza bisogno di hardware aggiuntivi, ottenendo un LEDwall uniforme e senza interruzioni visive grazie ai fianchetti magnetici. Basato sulla tecnologia HOB per una protezione e sicurezza elevate, il dispositivo integra anche un controller LED e accetta segnali AV esterni grazie ad una connettività avanzata.

Codico	Dischusions.	Pixel	Compatibilità
Codice	Risoluzione	Pitch	SUPPORTO MOBILE
DS- D4212MI- 070H(B)	480X1350	P1.2	
DS- D4215MI- 070H(B)	384X1080	P1.5	BRACKET-70INCHLED POSTERSCREENBASE
DS- D4218MI- 070H(B)	320X900	P1.8	









Resistente

agli schizzi

Mobiltà facile

(opzionale)

Lega di alluminio

600 cd/m<sup>2</sup>

Spessore massimo di 28,1 mm

Orizzontale 160°, verticale 160°

Sistema a libro o supporto con ruote

Impermeabile, antipolvere e antiurto (HOB)

Frontale, efficace per rapida manutenzione e sostituzione

Indoor

Design ultrasottile

Angolo di visione

Materiale cabinet

Protezione del pannello

Luminosità

Montaggio

Manutenzione







PER SCOPRIRE
CONTENUTI <b>EXTRA</b>



l'affidabilità riducendo i costi di manutenzione in spazi ad alta frequentazione.











-	-
14.5	
da 60 c	m a 85 cm

HELGI

aratteristiche	Dettagli
imensioni schermo	LCD 43" FHD
ecnologia touch	Capacitiva con schermo Zero Gap
istema operativo	Android 13
peaker integrati	15W x 2
ateriali e design	Vetro temperato anti-riflesso, antigraffio, resistente ai liquidi
rocessore e memoria	Quad Core A55, 4GB RAM, 32GB ROM
put/Output	3x USB-A, 1x RJ45 (LAN), 1x USB Type-C Full-Link, 1x HDMI in, 1x USB Touch
ltre caratteristiche	Gambe regolabili in altezza elettronicamente

#### PER SCOPRIRE CONTENUTI **EXTRA**



INQUADRA IL QR CODE E VISUALIZZA SUL TUO DISPOSITIVO

#### SMART TECHNOLOGIES | MONITOR INTERATTIVO | SERIE QR PRO

Una soluzione tecnologica senza eguali per le esigenze dinamiche dell'ambiente di lavoro moderno. La serie SMART Board® QX Pro è tutto ciò di cui hai bisogno per offrire riunioni interattive e collaborative senza soluzione di continuità. La serie SMART Board® QX Pro è costituita da monitor interattivi per ambienti di lavoro ibridi, dotati di display 4K Ultra HD e disponibili in diverse dimensioni (65", 75", 86"). L'interoperabilità con i sistemi operativi principali e le porte, fra cui la USB-C da 65W, aiutano i partecipanti a connettersi, interagire e condividere più facilmente. Collega un PC al QX Pro per accedere alla webcam Ultra HD del display, al microfono integrato, al lettore NFC e ad altre periferiche USB collegate, come la tastiera e i dispositivi di input.

MONITOR INTERATTIVI | MONITOR TOUCH ALL IN ONE

Codice	Pollici	Dimensioni
SBID-QX265-P	65"	1525 x 954 x 109 mm
SBID-QX275-P	75"	1746 x 1078 x 109 mm
SBID-QX286-P	86"	1993 x 1217 x 121 mm











4K Ultra HD (3840 x 2160)

490 cd/m<sup>2</sup>

HyPr Touch™ con IR avanzato

iQ Pro integrato, Android 11

2x 20W + subwoofer 15W

Con i dispositivi iOS®, Windows® e Android™ più diffusi























Antiriflesso







NO. 11	1	CHLARAGE STATE	Sec. of
	H 1		NA.
	March 1, 123	-	A COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.
	a bearing and the		(E
	10000		
Contract of the Contract of th			
The second second			
The second secon			
	1000000 1445		
THE RESERVE TO A SECOND	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		
	THE RESERVE AND ADDRESS OF		
			M
			-

#### Risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160) Orientamento Orizzontale e verticale Luminosità 500 cd/m<sup>2</sup> Sistema operativo Android 11 integrato Livello Anti-riflesso Ore di Operatività Altoparlanti stereo integrati da 15 W

PER SCOPRIRE CONTENUTI **EXTRA** 



INQUADRA IL QR CODE E VISUALIZZA SUL TUO DISPOSITIVO

HELGI

Nel dinamico mondo dell'Audio e Video Professionale, Catchbox Plus si distingue per le sue soluzioni innovative, progettate per migliorare l'interazione e la comunicazione in eventi, conferenze e presentazioni. Catchbox Plus è un sistema microfonico professionale senza fili per l'acquisizione audio nitida di presentatori e pubblico. Otterrai un audio di qualità broadcast in qualsiasi spazio di lavoro e di apprendimento con il sistema microfonico wireless più facile da usare sul mercato. Scopri i tre prodotti che stanno rivoluzionando il modo di ascoltare e partecipare ai tuoi eventi.



di qualità broadcast.

Rivoluziona le interazioni con il Cube, un microfono lanciabile che offre audio

Semplifica le presentazioni Ridefinisce il microfono con Clip, un microfono indossabile che garantisce elegante e prestazioni libertà di movimento.

a manico con un design audio superiori.

#### Personalizza in 2 semplici step

#### ∨ Kit | Microfono + Hub 2 canali

Identifica il codice corrispondente al Kit che si adatta alle tue esigenze

Codice	Kit
PAABOOABOOEJOO-O	Catch
PAACOOABOOEOOO-O	
PABCOOCOOOJOOO-O	-0

## OPZIONE COLORE | 1

✓ STANDARD Comunica il codice









OPZIONE COLORE | 2

*₽* #

R G B

Contatta il nostro team di esperti e comunica il kit scelto, specificando l'opzione colore che preferisci.

Finalizzeremo assieme l'acquisto







Caricatore x1

180 x 180 x 180 | 40 x 72 x 28

circa 8 h

370 g

circa 22 h





Dimensioni (mm)

Durata batteria

Canali Audio

Tempo di Base

Ricarica USB-C

Compatibilità Dante, PoE e Controllo da remoto

Range di trasmissione circa 100 m



184 x 92 x 40

5V, 1A USB-C

Fino a 4 canali

300 g

PoE

40 x 205 x 28

232 g

circa 8 h





connettersi facilmente, caratteristica che lo rende ideale per ambienti in cui si vuole favorire l'interazione in modo dinamico e interattivo. Che si tratti di un workshop o di una presentazione, Catchbox Plus favorisce la partecipazione attiva dove ogni voce conta. Catchbox può integrarsi con i protocolli Dante e Poe: combinazione particolarmente utile per aule didattiche innovative o ambienti professionali che richiedono una qualità audio elevata, stabilità e semplicità d'installazione.

#### Personalizza in 2 semplici step

#### Kit | Microfoni + Hub 2 canali

Identifica il codice corrispondente al Kit che si adatta alle tue esigenze

Codice	Kit	
PAABOOABOOEJOO-O	catch	©
PAACOOABOOEOOO-O	Catch	
PABCOOCOOOJOOO-O		
PAAAOOAAOOEEOO-O		Catch
PABBOOCOOOJJOO-O		<b>©</b>
PACC00C000000-0		

#### OPZIONE COLORE | 1 ✓ STANDARD

Comunica il codice













OPZIONE COLORE | 2

Comunica codice, colore e logo

✓ PERSONALIZZATO







A. CONTRACT



Caricatore x1





PoE







## PER SCOPRIRE CONTENUTI **EXTRA**



INQUADRA IL QR CODE E VISUALIZZA SUL TUO DISPOSITIVO

Immagina un evento dove ogni voce conta. Con Catchbox Plus puoi trasformare qualsiasi conferenza o incontro in un'esperienza interattiva. Questo sistema è progettato per gestire fino a 4 canali audio, consentendo a più relatori e partecipanti di connettersi senza sforzo, rendendolo ideale per gruppi fino a 100 utenti.

Ma cosa rende davvero straordinario Catchbox Plus è la sua integrazione con Dante®, facilmente ascoltato e coinvolto, rendendo l'evento più dinamico e partecipativo.

Sia che tu stia organizzando un workshop creativo o una presentazione aziendale, Catchbox Plus è la soluzione perfetta per coinvolgere il tuo pubblico e dare vita a

una tecnologia che consente la trasmissione di audio di alta qualità attraverso una rete Ethernet. Dante® facilita la connessione e il routing dei segnali audio in modo semplice e flessibile, riducendo la necessità di cablaggi complessi e consentendo una gestione efficiente dei segnali in tempo reale. Con Dante®, ogni partecipante può essere

conversazioni significative.

Identifica il codice corrispondente al Kit che si adatta alle tue esigenze

Hai completato tutti i passaggi!

Contatta il nostro team di esperti e comunica il kit scelto, specificando l'opzione colore che preferisci.

Finalizzeremo assieme l'acquisto

OPZIONE COLORE | 2

Comunica codice, colore e logo

✓ PERSONALIZZATO

Personalizza in 2 semplici step

∨ Kit | Microfoni + Hub 4 canali

PCABCOACOOEJOO-O

PCBBCCCC00JJ00-0

✓ STANDARD

Comunica il codice

OPZIONE COLORE | 1























# connettivitä









PER SCOPRIRE



SUL TUO DISPOSITIVO

Hai completato tutti i passaggi! Contatta il nostro team di esperti e comunica il kit scelto, specificando

l'opzione colore che preferisci.

Finalizzeremo assieme l'acquisto

## Vuoi ricevere maggiori informazioni?

## Contattaci

Un team di professionisti ProAV sarà felice di studiare insieme a te la soluzione più adeguata alle tue necessità.

Come solution provider, Ligra DS non si limita alla distribuzione di prodotti tecnologici, ma sviluppa soluzioni su misura in risposta a esigenze particolari, unendo l'eccellenza dei prodotti a servizi di consulenza, progettazione, formazione e supporto tecnico. L'obiettivo è affiancare i clienti in tutte le fasi del progetto, assicurando che ogni aspetto della soluzione sia ottimizzato per l'ambiente di destinazione e per gli utenti finali. Questo approccio permette di integrare perfettamente le tecnologie nei diversi contesti e di ottenere il massimo da ogni investimento tecnologico.



## Scopri le Nostre Soluzioni All-in-One

I nostri prodotti all-in-one combinano tecnologia avanzata e design intelligente per offrire soluzioni collaborazione remota, migliorano la produttività aziendale con strumenti progettati per semplificare il lavoro di tutti i giorni.

#### Esplora le nostre soluzioni

all-in-one e scopri come possiamo rendere più efficienti le tue operazioni aziendali.



## Contattaci per un Preventivo Personalizzato

ottimizzare le tue operazioni e massimizzarne il valore. Con conveniente e adatta a te.

Richiedi subito il tuo preventivo personalizzato e scopri come possiamo supportare il tuo business.



+39 0523 87 20 14



avpro@ligra.it



## Ligra DS